





SWEEPERS › SPAZZATRICI

KEY › LEGENDA



HP / kW = Endothermic engine - Motore a scoppio



% limiting gradient - % pendenza massima



Filter shaker - Scuoti filtro



V / W = Battery motor - Motore a batteria



m³/h = Working capacity - Capacità di lavoro



m² = Filter surface - Superficie filtrante



mm = Cleaning width (central brush) - Larghezza di pulizia (spazzola centrale)



lt = Collector tank - Serbatoio di raccolta



kg = Weight - Peso



mm = Cleaning width (with one side brush) - Larghezza di pulizia (con una spazzola lat.)



km/h = Max advancement speed - Massima velocità di avanzamento



cm = Dimensions - Dimensioni



mm = Cleaning width (with two side brushes) - Larghezza di pulizia (con due spazzole lat.)



Traction - Trazione

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**MANUAL VERSION**

Manual operation
Funzionamento manuale

**BATTERY VERSION**

Battery power supply
Alimentazione a batteria

**PETROL VERSION**

Petrol power supply
Alimentazione a benzina

**DIESEL VERSION**

Diesel power supply
Alimentazione diesel

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**BELT DRIVE**

TRASMISSIONE A CINGHIA

Resistance and stillness, doesn't need service.
Resistente e silenziosa, non richiede manutenzione.

**SIDE BRUSH EXCLUSION**

ESCLUSIONE SPAZZOLA LATERALE

A system that protects brush bristles.
Sistema per preservare le setole della spazzola.

**FRONT DUST VACUUM SYSTEM**

ASPIRAZIONE POLVERI FRONTALE

It limits dust dispersion outside the machine.
Limita la dispersione di polvere all'esterno.

**FLAP RAISE SYSTEM**

SISTEMA ALZA FLAP

It collects big residual without dragging.
Raccolta senza trascinamento di residui ingombranti.

**ANTISTATIC DEVICE**

DISPOSITIVO ANTISTATICO

Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.

**DSA SYSTEM**

SISTEMA DSA

Dumping automated system.
Sistema di ribaltamento automatico.

SERIES

CSW = Comet Sweeper

SERIE

CSW = Spazzatrice
Comet

CSW 1200 G-DSA

MAX CLEANING WIDTH

Scrubbing width in mm (rounded)

LARGHEZZA MASSIMA DI PULIZIA

Ampiezza in mm delle spazzole (arrotondata)

TECHNICAL FEATURES

B = Battery
G = Gasoline
D = Diesel
DSA = Dumping automated system

CARATTERISTICHE TECNICHE

B = Batteria
G = Benzina
D = Diesel
DSA = Sistema di ribaltamento automatico

SWEEPERS SPAZZATRICI

**PUSH SERIES****RIDE-ON SERIES**

MANEUVERABILITY, EFFECTIVENESS AND VERSATILITY

The Comet sweepers, thanks to their extreme manoeuvrability and effectiveness, are designed to obtain optimal results on every type of surface. The variety and versatility of the models in the range contributes to providing bespoke solutions for each customer segment, ranging from home use, to the Horeca sector and right up to large industrial environments.

MANEGGEVOLEZZA, EFFICACIA E VERSATILITÀ

Le spazzatrici Comet, grazie alla loro estrema maneggevolezza ed efficacia, sono progettate per ottenere risultati ottimali su ogni tipologia di superficie. La varietà e versatilità dei modelli in gamma contribuisce a fornire soluzioni su misura per ogni segmento di clientela, spaziando dall'utilizzo domestico, al settore Horeca, fino ai grandi ambienti industriali.



RIDE-ON SERIES

“ON BOARD” SWEEPERS

RIDE-ON SERIES sweepers

sweepers are particularly suited to clean medium and large surfaces.

SPAZZATRICI “UOMO A BORDO”

Le spazzatrici RIDE-ON SERIES

sono particolarmente indicate per la pulizia di medie e grandi superfici.



COMFORT AND EFFECTIVENESS

Ergonomic seats and top work performance make it possible to clean large spaces in less time, without tiring the operator.

COMODITÀ ED EFFICACIA

Le sedute ergonomiche e le alte prestazioni di lavoro consentono di pulire ampi spazi in minor tempo senza affaticare l'operatore.



LONGER OPERATION IN LESS TIME

The large capacity of the collection compartment ensures longer operation and significantly reduces work time.

MAGGIORE AUTONOMIA IN TEMPI RIDOTTI

La grande capacità del vano di raccolta consente una maggiore autonomia riducendo sensibilmente i tempi di lavoro.



DSA: optional device for unloading the container by means of an electrical system up to a height of 1,100 mm with possibility of unloading the contents directly into the waste bin.

DSA: *dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a 1.100 mm di altezza e possibilità di scaricarlo direttamente nel cassonetto dei rifiuti.*

CSW 1150



CSW 1200



CSW 1200 DSA



CSW 1300



CSW 1300 DSA



CSW 1600 DSA



CSW 1300



BATTERY VERSION
CSW 1300 B



PETROL VERSION
CSW 1300 D

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	160 x 101 x 130
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	160 x 101 x 130



GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- Suction switch off
- Adjustable seat
- Heavy duty and easy to use controls
- Yanmar diesel engine 4,92 kW and 3,6 lt fuel tank (CSW 1300 D)
- Shock proof hoods
- Large filter surface
- Heavy duty steel frame
- Wide collector tank
- Left side brush included
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ruote antitraccia su versione a batteria
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Spegnimento dell'aspirazione
- Sedile regolabile
- Comandi robusti e facili da usare
- Motore Diesel Yanmar 4,92 kW, serbatoio carburante 3,6 lt (CSW 1300 D)
- Cofani antiurto
- Grande superficie filtrante
- Robusta struttura in acciaio
- Ampio vano di raccolta
- Spazzola sinistra inclusa
- Sistema di illuminazione frontale
- Batteria e caricabatterie non inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
9302 0005	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatic front automatica anteriore	7,5	6,4	electric elettrico	375	160x101x130
9302 0010	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front automatica anteriore	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130
9302 0006	CSW 1300 D	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front automatica anteriore	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130

* Powered by Honda. / Equipaggiate con motore Honda.


Available on request with DSA system / Disponibili su richiesta anche con sistema DSA.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3046 0118	CSW 1300 B PP brush Spazzola PP CSW 1300 B
	3046 0120	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	2x 3046 0119	CSW 1300 B PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 B
	2x 3046 0121	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	8x 1002 0330	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	2810 0173	CSW 1300 B non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 B

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

	2810 0173	CSW 1300 G / 1300 D non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 G / 1300 D
	3046 0118	CSW 1300 D / 1300 G PP brush Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G
	3046 0120	CSW 1300 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 B
	2x 3046 0119	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G
	2x 3046 0121	CSW 1300 B mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B
	8x 1002 0330	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	8x 1002 0331	HEPA filter Filtro HEPA
	4x 0214 0031	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi
	0439 0027	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031) 0456 0557 connection cable batteries / cablaggio collegamento batterie con morsetti